

Dirección General de Laboratorios y Control Técnico
RED NACIONAL DE LABORATORIOS

ALCANCE DE LA INSCRIPCIÓN



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD MELACROM S.C.
LA0042

Fecha de Actualización: 05/08/2024 19:13

Director técnico: LANZELOTTI PAULA LETICIA

Dirección: RUTA NAC. NRO 5 KM 99, COLECTORA NORTE NRO 3304, MERCEDES, MERCEDES, BUENOS AIRES

Correo Electrónico: laboratorio@melacrom.com.ar , paulal@melacrom.com.ar

Cumple con ACREDITACIÓN NORMA ISO 17025

RESIDUOS DE TETRACICLINAS G2 EN MIEL

Parámetro/Análisis/Enfermedad	Técnica	Matriz
TETRACICLINAS G2	LC-MS/MS	PRODUCTOS APÍCOLAS

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO AGUAS

Parámetro/Análisis/Enfermedad	Técnica	Matriz
PARÁMETROS VARIADOS	SEGÚN PARÁMETRO	AGUA

RESIDUOS DE CADMIO (CD) EN HIGADO, EN PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS

Parámetro/Análisis/Enfermedad	Técnica	Matriz
CADMIO	ICP-OES	ORGANOS
CADMIO	ABSORCION ATÓMICA	PRODUCTOS DE LA PESCA
CADMIO	ABSORCION ATÓMICA	MOLUSCOS

RESIDUOS DE GLIFOSATO EN MIEL

Parámetro/Análisis/Enfermedad	Técnica	Matriz
GLIFOSATO	LC-MS/MS	PRODUCTOS APÍCOLAS

RESIDUOS DE ARSÉNICO (AS) EN PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS

Parámetro/Análisis/Enfermedad	Técnica	Matriz
ARSÉNICO (AS)	ICP-OES	ORGANOS
ARSÉNICO (AS)	ABSORCION ATÓMICA	PRODUCTOS DE LA PESCA
ARSÉNICO (AS)	ABSORCION ATÓMICA	MOLUSCOS

RESIDUOS DE AMITRAZ EN MIEL

Parámetro/Análisis/Enfermedad	Técnica	Matriz
AMITRAZ	LC-MS/MS	PRODUCTOS APÍCOLAS

RESIDUOS DE PLOMO (PB) EN PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS

Parámetro/Análisis/Enfermedad	Técnica	Matriz
PLOMO	ICP-OES	ORGANOS
PLOMO	ABSORCION ATÓMICA	PRODUCTOS DE LA PESCA
PLOMO	ABSORCION ATÓMICA	MOLUSCOS

RESIDUOS DE AMINOGLUCÓSIDOS EN MIEL

Parámetro/Análisis/Enfermedad	Técnica	Matriz
AMINOGLUCÓSIDOS	LC-MS/MS	PRODUCTOS APÍCOLAS

RESIDUOS DE MACRÓLIDOS G2 EN MIEL

Parámetro/Análisis/Enfermedad	Técnica	Matriz
MACRÓLIDOS G2	LC-MS/MS	PRODUCTOS APÍCOLAS

RESIDUOS DE FENICOLES EN MIEL

Parámetro/Análisis/Enfermedad	Técnica	Matriz
FENICOLES	LC-MS/MS	PRODUCTOS APÍCOLAS

RESIDUOS DE MERCURIO (HG) EN PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS

Parámetro/Análisis/Enfermedad	Técnica	Matriz
MERCURIO	ICP-OES	ORGANOS

Este Alcance no es válido sin el Certificado de Inscripción correspondiente. Anula y reemplaza a cualquier Alcance emitido con anterioridad, los cuales quedan sin efecto y validez. El usuario de este documento debe verificar su vigencia en la página web de SENASA. Una vez descargado el presente Certificado el mismo no tiene validez.

Red Nacional de Laboratorios
 Teléfono: (+54 - 11)4874-6815 / 6816 / 6817 / 6818 / 6836
 Talcahuano 1660 (1640) Martínez, Provincia de Buenos Aires
 Correo electrónico: redlab@senasa.gov.ar

<i>Parámetro/Análisis/Enfermedad</i>	<i>Técnica</i>	<i>Matriz</i>
MERCURIO	ABSORCION ATÓMICA	PRODUCTOS DE LA PESCA
MERCURIO	ABSORCION ATÓMICA	MOLUSCOS

RESIDUOS DE METABOLITOS DE NITROFURANOS EN MIEL

<i>Parámetro/Análisis/Enfermedad</i>	<i>Técnica</i>	<i>Matriz</i>
METABOLITOS DE NITROFURANOS	LC-MS/MS	PRODUCTOS APÍCOLAS

RESIDUOS DE SULFONAMIDAS G2 EN MIEL

<i>Parámetro/Análisis/Enfermedad</i>	<i>Técnica</i>	<i>Matriz</i>
SULFONAMIDAS G2	LC-MS/MS	PRODUCTOS APÍCOLAS

RESIDUOS DE PIRETROIDES G2 EN MIEL POR GC, GC-MS, GC- MS/MS, LC-MS/MS

<i>Parámetro/Análisis/Enfermedad</i>	<i>Técnica</i>	<i>Matriz</i>
PIRETROIDES	LC-MS/MS	PRODUCTOS APÍCOLAS

RESIDUOS DE FENOL EN MIEL

<i>Parámetro/Análisis/Enfermedad</i>	<i>Técnica</i>	<i>Matriz</i>
FENOL	LC	PRODUCTOS APÍCOLAS